

22

Centro eruttivo: Riberosse/Benefizio

Località: Tra Valle La Fossa- Case dello Zucco Grande

Fm. di Timponazzo/ Fm. Valle La Fossa

Fossa dello Zucco Grande è una depressione formatasi in seguito al collasso gravitativo del centro dello Zucco Grande, successivamente colmata in parte da sottili lave andesitico-basaltiche e da depositi piroclastici dal centro di Riberosse, in parte da depositi di "mud flow" e cineritici di flusso dal centro di Benefizio.



# GEOSITI DELLE ISOLE EOLIE

Alicudi-Filicudi



## Macrosistema

- \* Non definito
- \* Prodotti del III stadio evolutivo dell'isola di Alicudi
- \* Prodotti del IV stadio evolutivo dell'isola di Alicudi
- \* Prodotti del II stadio evolutivo dell'isola di Filicudi
- \* Terrazzi di abrasione marina antichi (post II stadio evolutivo) di Filicudi
- \* Prodotti del III stadio evolutivo dell'isola di Filicudi
- \* Prodotti del IV stadio evolutivo dell'isola di Filicudi
- \* Sistema vulcanico La Canna-Montenassari di Filicudi
- \* Prodotti vulcanici dello stadio di Paleo-Panarea
- \* Manifestazioni dello stadio idrotermale del vulcanismo di Panarea
- \* Prodotti del vulcanismo degli Scogli vicini a Panarea
- \* Prodotti dello stadio intermedio dell'attività vulcanica di Panarea
- \* Prodotti dello stadio finale dell'attività vulcanica di Panarea
- \* Vulcaniti della Fossa di Vulcano
- \* Vulcaniti del II stadio evolutivo di Stromboli (Paleo-Stromboli)
- \* Centri eruttivi e vulcaniti del IV stadio evolutivo (I Vancori) di Stromboli
- \* Centri eruttivi e vulcaniti del V stadio evolutivo di Stromboli (Neo-Stromboli)
- \* Centri eruttivi e vulcaniti del VI stadio evolutivo di Stromboli (Stromboli Recente)

- Geosito areale
- Altri elementi presenti nel geosito areale

## ZONA RISERVA NATURALE

- A
- B

1:10.000

